



WINMAT TARIM

2027

ÜRÜN
KATALOĞU



+90 (554) 388 32 62

winmattarim@hotmail.com

Tarımsal çözümler ile yanınızdayız.

EC Fertilizer WM PROFESSIONAL

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
ÜRESİZ DAMLAMA SULAMA GÜBRESİ

WM Professional'da kullanılan hammaddeler yüksek kaliteli, tamamen suda eriyen, üresiz (Nitratlı), klor içermeyen, EC'si yani tuz oranı düşük bitkiler tarafından alımı en kolay gübredir.

Alınabilirliği Yüksek İz Elementler

Fe (Demir), Mn (Mangan) ve Zn (Çinko)
tamamı EDTA ile şelatlıdır.

Kullanım Talimatı:

Bakır ve kükürtlü ürünlerle karıştırmayınız.
Yüksek pH'lı ürünlerle ön karışım yapınız.



FORMÜLASYONLARIMIZ

18-18-18+TE

Dengeli bitki
besleme

20-10-20+TE

Yoğun gelişim ve
yüksek verim

12-36-12+TE

Güçlü kök gelişimi ve
başlangıç dönemi

10-50-05+TE

Çiçeklenme ve
meyve tutumu

10-5-30-TE

Meyve gelişimi ve
kalite odaklı

16-08-24+TE

Meyve tutumu ve
yüksek kalite

KULLANIM ALANLARI



Sebzeler



Meyve Bahçeleri



Tahıllar



Sera Bitkileri



Endüstri Bitkileri

Tüm tarım alanlarında, açık tarla ve serada,
damlama ve salma sulama sistemleriyle uygulamaya uygundur.

WM IMPERIUM

NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ Üreli Damlama Sulama Gübresi

WM Imperium, yüksek kaliteli ham maddelerden üretilen, %100 suda çözölen ve kalıntı bırakmayan sodyum, klor ve ağır metal içermeyen, düşük pH ve Ec değeri sahip, tamamı EDTA şelatlı, yüksek miktarda iz element içeren üreli damla sulama gübresidir.



FORMÜLASYONLARIMIZ

10-30-10

Güçlü kök gelişimi ve
başlangıç dönemi

16-8-24

Meyve tutumu ve
kalite odaklı

18-18-18

Dengeli bitki
besleme

20-10-20

Yoğun gelişim ve
yüksek verim

KULLANIM ALANLARI

Sebzeler

Meyve Bahçeleri

Tahıllar

Sera Bitkileri

Endüstri Bitkileri

Tüm tarım alanlarında, açık tarla ve serada,
damlama ve salma sulama sistemleriyle uygulamaya uygundur.

Winfer

%6 EDDHA Şelatlı Demir

Neden Winfer?

Bitkilerde kloroz (demir eksikliğinin) giderilmesinde kullanılır. Winfer hem kökten hem yaprak uygulanabilir şelat yapısına sahiptir. Uzun pH aralığında kullanılabilir olması demirin bozulmadan işlemini görmesini sağlamaktadır.

Kullanım miktarları:

Bitki çeşidine ve dönemine bağlı olarak topraktan;

- sebzelerde 250-500 g/da
- meyve ağaçlarında 500-1000 g/da

Yapraktan uygulamada; 50 g/100 litre su dozajında uygulanmalıdır.

Kullanım talimatı:

Bakır ve kükürtlü ürünlerle karıştırmayınız. pH'ı yüksek ürünlerle ön karışım yapınız.



Winmix

Toz Ürün - Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

Garanti Edilen İçerik	w/w
Suda Çözünür Demir (Fe)	% 7
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 7
Suda Çözünür Mangan (Mn)	% 4
Suda Çözünür Bor (B)	% 1,5

Neden Winmix?

İçeriğindeki yüksek miktardaki demir, çinko, mangan ve bor içeriği ile bitkilerde iz element eksikliklerini gidermekte kullanılır. Genç yapraklarda görülen sararma, rozetleşme, bodurlaşma, küçük yaprak oluşumlarına karşı kullanılır.

Kullanım miktarları:

Bitki çeşidine ve dönemine bağlı olarak topraktan;

- sebzelerde 250-500 g/da
- meyve ağaçlarında 500-1000 g/da (ağaç başı yaşına göre)

Yapraktan uygulamada;

- sebzelerde 50-75 g/100 litre su
- meyvelerde 75-100 g/100 litre su dozajında uygulanmalıdır.

Kullanım talimatı:

Bakır ve kükürtlü ürünlerle karıştırmayınız. pH'ı yüksek ürünlerle ön karışım yapınız.



AzoWin

Azotlu Gübre Çözeltisi

Garanti Edilen İçerik

Toplam Azot (N)	w/w
Amonyum Azotu (N)	% 25
Nitrat Azotu (N)	% 7
Üre Azotu (N)	% 6
	% 12

Neden Azo Win?

İçeriğindeki yüksek azot içeriği ile bitkilerin, yan dal oluşumu, gövde kalınlığı ve klorofil oluşumu meyvelerde büyüme için gerekli bir besindir. Bitkilerde yanıcılık yapmaz. Bitkilerde büyüme ve gelişimi için gerekli bir besindir. Hızlı ve kısa sürede etkisini gösterir.

Kullanım miktarları:

Bitki çeşidine ve dönemine bağlı olarak topraktan;

- sebzelerde 2-3 litre/da
- meyve ağaçlarında 2-4 litre/da (ağaç başı yaşına göre 100-200 ml)

Yapraktan uygulamada;

- sebzelerde 250-300 ml/100 litre su
- meyvelerde 300-400 ml/100 litre su dozajında uygulanmalıdır.

Kullanım talimatı:

Bakır ve kükürtlü ürünlerle karıştırmayınız. pH'ı çok yüksek ve çok düşük ürünlerle ön karışım yapınız.



WINBULL Plus

Hayvansal Menşeli Aminoasit İçeren Sıvı Organik Gübre

Garanti Edilen İçerik

Organik Madde	w/w
Organik Karbon	% 60
Organik Azot (N)	% 16
Serbest Aminoasit	% 7
pH	% 14
	% 5-7

Neden Winbull Plus?

Düşük molekül ağırlığı sayesinde çok hızlı alım, taşınım ve faydalanma sağlar. İçeriğindeki yüksek orandaki amino asitler sayesinde bitkinin abiyotik stres koşullarına karşı dayanıklılığı artırır. Serbest amino asitler klorofil sentezi, fertilitate, enzim aktivatörü ve şelatlayıcı etkisi ile bitkinin vejetatif ve peneratif gelişimini en iyi şekilde tamamlamasını sağlar. Mahsülün iç, dış kalitesini artırırken buna bağlı olarak meyve kalitesini de artırır.

Kullanım miktarları:

Bitki çeşidine ve dönemine bağlı olarak topraktan;

- sebzelerde 1-2 litre/da
- meyve ağaçlarında 2-3 litre/da

Yapraktan uygulamada;

- sera bitkilerinde 250-300 ml/100 litre su
- meyvelerde 200-250 ml/100 litre su dozajında uygulanmalıdır.



WIN LIQUID FULVIC 22

Sıvı Fulvik Asit

Garanti Edilen İçerik	w/w
Organik Madde	% 20
Toplam Humik Asit+Fulvik Asit	% 22
Fulvik Asit	% 22
Suda Çözünür Potasyum oksit(K ₂ O)	% 0,5
pH	% 3-5

Organik kökenli humik ve fulvik asit içeriği ile bitkilerin kök gelişimini maksimum seviyede destekleyen güçlü bir sıvı köklendirici gübredir. Kök gelişim yetersizliği, besin alımı düşüklüğü, sararma problemleri, zayıf büyüme ve düşük verim yaşayan tüm bitkiler için ideal çözümdür.

Kullanım miktarları:

Bitki çeşidine ve dönemine bağlı olarak topraktan;

- sera bitkilerinde dikimden 1 hafta sonra sezon boyunca 4-5 uygulamada 1,5-2 L/da
- tarla bitkileri dikimden 1 hafta sonra sezon boyunca 4-5 uygulamada 2-2,5 L/da



WIN ENERGY

Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre

Garanti Edilen İçerik	w/w
Organik Madde	% 45
Organik Karbon	% 20
Toplam Azot (N)	% 1
Suda Çözünür Potasyum oksit(K ₂ O)	% 5,5
pH	% 4-6

Bitkilerin hızlı ve sağlıklı gelişmesini sağlar. Çiçeklenmenin düzgün, meyve sayısının ve kalitesinin yüksek olmasını teşvik eder. Bitkinin sıcaklık ve kuraklıktan dolayı strese girmesini önler. Toprakta oluşan sertleşmeyi çözerek bitkinin daha kolay köklenmesini sağlar.

Kullanım miktarları:

Sebze, meyve ağaçları, tarla bitkileri ve narenciyede ihtiyaca, bitki çeşidine ve dönemine bağlı olarak 20-90 ml/100 L dozajında yapraktan veya 200-250 ml/da dozajında topraktan uygulanmalıdır.



WIN PHOSZINC 5-15-0+ME

EC Fertilizer

Garanti Edilen İçerik

	w/w
Toplam Azot (N)	% 5
Üre Azotu (N)	% 5
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P_2O_5)	% 15
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 5

Topraktaki hareketliliği düşük olan fosforun bitki tarafından hızlı bir şekilde kullanılmasını, bitkilerin çiçeklenme öncesi ve çiçeklenme döneminde ihtiyaç duyduğu yüksek fosfor ve dengeli azot desteğini sağlayarak güçlü kök gelişimini ve canlı polen sayısının artırılmasını sağlayan sıvı NP ürünümüzdür.

İçerdiği çinko ile tomurcuk oluşumunu hızlandırır, tür ve çeşit ayırt etmeksizin güçlü ve kaliteli çiçek oluşumu istenilen bitkilerde tavsiye edilir, aynı zamanda rozetleşmeyi önleyerek bitki gelişimini destekler.

Kullanım miktarları:

Topraktan yapılan uygulamalarda dekara sebzelerde 1-2 L, meyve ağaçlarında 2-2,5 L gelecek şekilde, yapraktan uygulamalarda bitki çeşidi ve dönemine bağlı olarak 200-250 ml/100 L su dozajında uygulanabilir.

Kullanım talimatı:

Kalsiyum, Kükürt ve Alkali gübreler ile karıştırılmamalıdır.



WINMAT B

Boron Etanol Amin

Garanti Edilen İçerik

	w/w
Suda Çözünür Bor (B)	% 8

Bor elementinin etanol amin ile kimyasal olarak birleşmesi sonucu oluşan bor etanolamin, yüksek çözünürlüğe sahip hem toprak hem de yaprak uygulamalarında etkili olan sıvı formda bir bileşiktir. Bor eksikliğine duyarlı bitkilerde gelişimi teşvik etmek ve çiçeklenme dönemlerinde polen canlılığını ve döllenebilmesini arttırmak, içi boş meyve oluşumunu gidermek, bitki hücre duvarındaki şekil bozukluklarını gidermek için kullanılır.

Kullanım miktarları:

Bitki çeşidi, büyüklüğü ve bor ihtiyacına bağlı olarak, sebze ve meyvelerde topraktan yapılan uygulamalarda dekara 300-500 ml/da dozunda 2-3 defa uygulanabilir. Yapraktan uygulamalarda 100 L su için kullanım dozajları; sebzelerde fide dikiminden sonra 20-30 ml/ilk uygulamadan 15 gün sonra 80-90 ml, meyvelerde 100-200 ml kullanım yeterlidir.



WINMAT K

Potasyum Çözeltisi

Garanti Edilen İçerik

Suda Çözünür Potasyum Oksit(K_2O)

w/w
% 31

Neden Winmat K?

Yüksek kaliteli meyve eldesi için özel olarak formüle edilen potasyum açısından yoğun, yapraktan da uygulanabilen sıvı gübredir. Olgunlaşmayı hızlandırır, meyvelerde homojen bir renklenme ve büyüme sağlayarak şeker içeriğinde artış sağlar. Bitkide don ve soğuklara karşı dayanıklılığını, hastalık ve zararlılara karşı direncini arttırmaya yardımcı olur. Meyvenin raf ömrünün uzamasında, çatlamlarının ve deformasyonlarının azalmasında rol oynar.

Kullanım miktarları:

Damlama sulama ile uygulamada;

- sebzelerde 250-300 ml/da
- meyve ağaçlarında 400-450 ml/da

Yapraktan uygulamada:

- sebzelerde 150-200 ml /100L su
- meyve ağaçlarında 300-350 ml/100 L su dozajında uygulanmalıdır.



WINMAT OCEAN

Sıvı Deniz Yosunu

Garanti Edilen İçerik

Organik Madde

Suda Çözünür Potasyum Oksit(K_2O)

Algink Asit

Max. EC

Ph

w/w

% 15

% 3

% 0,4

% 25 dS/m

% 7-9

Doğal bir sıvı deniz yosunu konsantresi olup, sağladığı besin ile bitkilerin sağlıklı, dengeli büyümesini ve kök gelişimini artırarak bitkinin toprakta daha iyi tutunmasını, topraktan daha fazla bitki besin maddesi ve su almasını sağlar. Meyve tutumunu ve kalibreyi artırır. Winmat Ocean uygulamaları, yetişen ürünleri çevresel olumsuz koşullara karşı iyileştirmede olumlu sonuçlar vermektedir. Daha fazla klorofil sentezi ile en iyi enerji dengesini sağlamaktadır.

Kullanım miktarları:

Sebzelerde yapraktan; 100ml/100L, topraktan 150-200 ml/da

Meyvelerde yapraktan; 150ml/100L, topraktan 225-250 ml/da

Tahıllarda yapraktan; 150ml/100L dozunda uygulanır.



WINMAT CALNIT

Kalsiyum Nitrat

Garanti Edilen İçerik

	w/w
Toplam Azot (N)	% 15
Nitrat Azotu (N)	% 14,5
Amonyum Azotu (N)	% 0,5

Tüm büyüme koşulları altında, bitkiler için uygun kalsiyumun ve azotun yüksek verimli kaynağıdır. Suda kolay çözülebilmesi sayesinde, toprağın ihtiyaç duyduğu birçok bitkilere sunar. Ayrıca toprağın gözeneklerinin açılmasında etkili olur. Düzenli kullanıldığında, bozulan toprak yapısını düzelterek toprak havalanmasını ve su infiltrasyonunu sağlar.

Kullanım miktarları:

Sera sebzelerinde damlama ile uygulamada ihtiyaç ve döneme göre dekara 500-1000 g, yapraktan 100 L suya 100-150 g, açık alan sebze üretiminde ise 100 L suya 100-150 g şeklinde uygulama yapılır.

Özellikle damlama ve yağmurlama sulama sistemleriyle uygulandığında tek başına verilmeli, kükürtlü ve fosforlu gübrelerle birlikte kullanılmamalı, ayrıca zirai ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

Kalsiyum Nitrat, depolama esnasında nemden uzak tutulmalı, torbanın ağzı açık bırakılmamalıdır.



WIN - SOL 3-6-11+(14 CaO)+ME

NPK Gübre Süspansiyonu

Garanti Edilen İçerik

	w/w
Toplam Azot (N)	% 3
Nitrat Azotu (N)	% 3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	% 6
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 11
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	% 14
Suda Çözünür Bor (B)	% 0,5

Üretim ve uygulamada problem yaratan Fosfor (P) ve Kalsiyum (Ca) un kombine edildiği bu ürün, jel kıvamında olup %100 suda çözünmektedir. Bitki dokularında oluşturduğu sertleşme sonucunda ürünlerin raf ömrünün uzamasına ve meyve büyümesine direkt etki eder ve kalsiyum içeriğiyle çürümeleri engelleyerek daha kaliteli standart olmasını sağlar.

Kullanım Talimatı:

Sera ve açık alan sebzelerinde topraktan uygulamada ihtiyaç ve döneme göre hasada kadar, tüm meyve ağaçlarında gelişmenin başlaması ile birlikte iki ve ya üç tekrarda dekara 2-3 kg uygulanmalıdır.



PHTOFİX

pH Regülatörü

PHTOFİX, hem toprak hem de bitki üstü uygulamalarında toprakta bulunan faydalı bakterilere zarar vermeden hastalıklara neden olan virüs, mantar ve bakteriyel tüm zararlı formlarına karşı kullanılan dezenfektandır.

Bitki sulama suyunda patojen mikroorganizmalara ve yosunlara karşı fideliklerde viyol dezenfeksiyonunda, tohum üretim sıralarında ve çimlerde hastalıklara karşı da kullanılmaktadır.

Kullanım miktarları:

Topraktan yapılan uygulamalarda; seralarda toprak fumigasyonu için dekara 10-20 L, dikim öncesi toprak üstü için 5 L;

Genel olarak sebze ve meyvelerde gelişme dönemi boyunca 3-5 Litre, yapraktan 500 ml/100 L su dozunda kullanılır.



WIN - POT 5,5-0-20+(2MgO)+ME

NK'lı Sıvı Organomineral Gübre

Garanti Edilen İçerik

	w/w
Organik Madde	% 15
Toplam Azot (N)	% 5,5
Amonyum Azotu (N)	% 1,5
Nitrat Azotu (N)	% 4
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 20
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	% 2
Suda Çözünür Bor (B)	% 0,05
Suda Çözünür Bakır (Cu)	% 0,02
Suda Çözünür Demir (Fe)	% 0,1
Suda Çözünür Manganez (Mn)	% 0,1
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 0,1
Maksimum Klor	% 3
pH	% 5-7

Win-Pot, bitkilerin Potasyum (K) ihtiyacına hızlı bir şekilde cevap veren ve içerisinde bulunan klorofilin merkez atomu olan Magnezyumun (Mg) fotosentezde önemli rol sağladığı bir üründür. Yaprak uygulamalarında stomalardan hızlıca geçer ve potasyum ihtiyacını karşılar. Meyvenin büyümesine, rengine ve şeker oranına direkt etki ederek kaliteli, pazar değeri yüksek meyvelerin oluşmasını sağlar.

Kullanım Talimatı:

Sera ve açık alan sebzelerinde topraktan uygulamada ihtiyaç ve döneme göre hasada kadar, tüm meyve ağaçlarında gelişmenin başlaması ile birlikte iki veya üç tekrarda 1-2,5L /da, yapraktan uygulamada 250-300 ml/ 100L su dozunda uygulanmalıdır.



WINMAT SOIL

ORGANOMİNERAL TOPRAK ALTI GÜBRESİ

*Güçlü başlangıç,
güçlü kökler!*

KULLANIM ALANLARI VE DOZAJI
(Toprakdan Uygulama - Ekim Öncesi)

	Seralarda	60-70 kg/da
	Açık tarla sebzelerinde	50-60 kg/da
	Meyve ağaçlarında (yaşına göre)	1-4 kg/ağaç
	Tahıl bitkilerinde	40-50 kg/da
	Muz	60-70 kg/da



**GÜÇLÜ KÖK
GELİŞİMİNİ DESTEKLER.**



**TOPRAĞIN VERİM
POTANSİYELİNE
KATKI SAĞLAR.**



**ORGANİK MADDE İLE
TOPRAĞIN YAPISINI
TEMELİNİ OLUŞTURUR.**



**SAĞLIKLI GELİŞİM VE
KALİTELİ ÜRETİMİN
TEMELİNİ OLUŞTURUR.**



**TOPRAĞA DEĞER KAT,
VERİME GÜÇ KAT!**



DAHA SAĞLAM
KÖKLENME



DAHA YÜKSEK
VERİM



DAHA SAĞLIKLI
BİTKİLER



DAHA KALİTELİ
ÜRÜNLER

WINMAT TARIM

Tarımsal çözümler ile yanınızdayız.

Sosyal medya hesaplarımız

 **winmattarim**

İnternet sitemiz

winmattarim.com

WINMAT TARIM KİMYA İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Gaziler Mahallesi 249. Sokak No: 4 Kepez/Antalya

